



Collection: Arkitekt

Arkitekt receveur à encastrer ou à poser extra plat, 120x80cm, classification antidérapant A/PN12, céramique sanitaire, bonde Ø 90 mm, sans système d'écoulement. Decaissement nécessaire!

## Caractéristiques techniques

Hauteur (mm): 55

Profondeur / Longueur (mm): 1200

Largeur (mm): 800 Épaisseur: Extra Plat

Marque: VitrA

Garantie: 2 Certificat: NF Finition: Hygiene

Designer: Équipe design de VitrA

Couleur: Blanc

## **Principaux atouts**





## **Dessin technique**

**Description:** Arkitekt receveur à encastrer ou à poser extra plat, 120x80cm, classification antidérapant A/PN12, céramique sanitaire, bonde Ø 90 mm, sans système d'écoulement. Decaissement nécessaire!

Hauteur (mm):55, Profondeur / Longueur (mm):1200, Largeur (mm):800, Épaisseur:Extra Plat, Marque:VitrA, Garantie:2, Certificat:NF, Finition:Hygiene, Designer:Équipe design de VitrA, Couleur:Blanc

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication